

NUNC ARCHITECTES
MAISON 265
LANGUEUX (22)

Maîtrise d'ouvrage : privée / **Architectes :** Nunc architectes (P. Béout) / **Charpente métallique :** Satim / **Bardage métallique :** Quéward



L. Béout



L. Béout

Construire une maison contemporaine en France reste une aventure compte tenu des résistances culturelles et réglementaires encore fortes, mais la valeur ajoutée apportée par une conception actuelle des espaces de vie convainc de plus en plus d'habitants de sortir des sentiers battus. Sans doute les contextes ruraux accueillent-ils plus facilement ce type de maisons que les villes ou leurs proches environs. La référence aux typologies agricoles est en effet un puissant levier pour oser des solutions à base d'éléments industriels et des images moins contraintes.

Cette résidence principale en Bretagne se situe ainsi dans cette veine d'inspiration. Sous une apparence extérieure un peu austère, elle s'organise autour de l'enchaînement de ses espaces intérieurs avec un certain luxe d'espace puisque la maison s'étend sur 340 mètres carrés hors oeuvre. Épousant étroitement les limites constructibles, le plan calé dans une petite pente se déploie autour d'un patio intérieur bordé d'un côté par une piscine couverte, de l'autre par une clôture en bois. Le séjour et les quatre chambres disposées sur deux niveaux occupent l'aile principale coudée, avec des vues dégagées vers l'extérieur. La cuisine américaine et l'escalier donnent sur une « perganda », veranda ouverte sur la campagne environnante qui

forme trait d'union avec la piscine. De l'autre côté de celle-ci prennent place les garages et l'atelier, qui referment le quatrième côté du patio.

Le bardage acier à ondes sinusoïdales de l'enveloppe posé verticalement est évidemment un clin d'œil aux constructions agricoles avoisinantes. Il est fixé sur une carcasse en maçonnerie qui supporte également les poutrelles UPN formant les ossatures des planchers en bacs collaborants. La piscine est entièrement enchâssée dans une structure légère en acier, qui permet de ménager des parois tantôt transparentes tantôt translucides, les bacs de couverture et les contreventements y étant laissés apparents. Les couvertures en bacs métalliques supports d'étanchéité s'inclinent vers l'intérieur pour ne rien laisser transparaître en façade, libérant ainsi les arêtes nettes des volumes à la sobriété revendiquée.

Bertrand Lemoine

Ci-dessus :

La piscine, avec la perganda en arrière-plan. Le patio avec à droite l'entrée de la maison.



Ci-contre :

La maison dans son environnement. L'espace cuisine-repas.





L. Boegly




L. Boegly



L. Boegly

6



7



L. Boegly

8

- 1- La façade sud de nuit.
 - 2- Coupe longitudinale.
 - 3- Plan du rez-de-jardin.
 - 4- Plan du rez-de-chaussée.
 - 5- Vue intérieure des espaces à vivre.
 - 6- La piscine et les espaces à vivre vus du patio.
 - 7- Coupe sur la façade de la piscine.
 1. Étanchéité 20 mm
 2. Verre cellulaire 110 mm
 3. Rive tôle alu
 4. Bac acier 50 mm
 5. Panne métal U 120
 6. Poteau métal 100 x 150
 7. Polycarbonate 40 mm
 8. Seuil encastré
 9. Platelage bois
 10. Poutre bois
 11. Remblais
 12. Mur
- 8- La piscine et sa charpente métallique.